

Överlämna din gasövervakning till experterna

# Detector

och din omgivning är säker



# SCAN 24

Pålitlig och säker  
centralenhet  
för gasövervakning

# SCAN20

## Gasövervakningscentraler i SCAN20 serien

Gasövervakningscentral lämplig även för små utrymmen, uppfyller kraven även för krävande förhållanden.

### SCAN20 sköter övervakn åt dig!

- Tydlig skärm
- Lätt att programmera
- Inbyggt
- Ljud och ljuslarm
- Snabb och enkel installation
- Tre programmerbara larmgränser
- Programmerbara reläer



SCAN22 identifierkanal  
04 gräns 3. Övre gräns  
0024 30 % LEL.

## Tekniska egenskaper

- Plasthölje
- Tydlig skärm
- LED
- statusindikatorer
- Tre larmgränser kan
- programmeras för varje ingångskanal

### Driftspänning:

- 110
- 230 VAC 50-60 Hz
- 24 VDC (20-28 VDC)

### Ingångsanslutningar, 1-4 st.

- 4-20 mA

### Utgångsanslutnin

- gar 2 st. ström utgångar 4-20 mA

### Distanslarm

- GSM meddelande till telefonen

### Gränssnittets språk:

- finska, engelska

### Omgivande förhållanden

- Drift och förvaringstemperatur: -10...+50 °C
- Omgivande fukt:
- icke kondenserande 10...90 % RH
- Lufttryck: normalt lufttryck

### Hölje

- Montering: på vägg
- Material: ABS-polymer
- Färg: RAL 7035 (grå)
- Täthetsklass: IP 66
- Dimensioner: 259 mm x 237 mm x 97 mm (bredd x höjd x djup)
- Vikt: 1550 g

### Standarder:

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- CE
- ROHS

**SCAN  
22**  
2-förkanaler



**SCAN  
24**  
4-förkanaler



Summer

Skärm

GSM-larm

1-4 gasdetektorer

4-20 mA

7 reläer

4-20 mA utgång

# Kompletterande produkter



Se alla tillbehör:  
[detector.fi/tuotteet](http://detector.fi/tuotteet)

## Bekymmerslös säkerhet

# Detector

Detector Oy  
Telegatan 8, 20360 Åbo  
tel: +358 (0)207 756 480  
[detector@detector.fi](mailto:detector@detector.fi)  
[www.detector.fi](http://www.detector.fi)



pålitlig  
partner

